



 	בנין 2 גוש 1083 חלוקת 287 קנ"מ 1:50 דירה 7 קומה 0 4 חדרים שטח הדירה: 109.95 מ"ר שטח המרפסת: 13.02 מ"ר
מקרה: <ul style="list-style-type: none"> מערכת סינון אוור לממד' צנרת ממ"ד צנרת ממ"ד כניסה לדירה כניסה לדירה הפרש מפלסים הפרש מפלסים אוויר מכני אוורור מכני ארון חשמל ארון חשמל מקום כביסה/מיבש מקום כביסה/מיבש מיקום מוצע מיקום מוצע מקרר מקרר బיוב ביוב צמ"ג צמ"ג ניקוז ניקוז 	מקרה: <ul style="list-style-type: none"> מערכת סינון אוור לממד' צנרת ממ"ד צנרת ממ"ד כניסה לדירה כניסה לדירה הפרש מפלסים הפרש מפלסים אוויר מכני אוורור מכני ארון חשמל ארון חשמל מקום כביסה/מיבש מקום כביסה/מיבש מיקום מוצע מיקום מוצע מקרר מקרר బיוב ביוב צמ"ג צמ"ג ניקוז ניקוז
חתימת החבורה	
תאריך חתימה	
התכנית הופקה טרם מתן היתר יתכנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעצים	התכנית הופקה טרם מתן היתר יתכנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעצים
<p>1. המדות המתחזרות בתוכניות הן מידות בינה (בрутונ) מקורי בניה לcoil בניה המידות המקוריות (טון) הסותר עובי ו/or צחפי כלולяд פ' עובי. 2. עליזה החמתן רישוט קבוע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח ארונות קר, ועודומה) אין להסתכן על מידות הנטומנות בתוכנית ווילוי לקחת מידות בסולב באטר, לפ' החמתן. 3. במיקום כלים, במקומים וול חולנות ודיל' המפורטים בתכנית זאת, יתכנו שניים בהתאם להנחיות המתכוונים ולתקינות הביצוע. 4. החברה ותיה רשות לאלה צנורות גזיה ליכיבו (מדזנים) לאוורור חדר שירותים, אמבטיות ומיוזג. 5. קביעוש תרבותה (טון) לאוורור חדר שירותים, אמבטיות ומיוזג / או אוננות המטבח ומטבחים במכירתם זו יוכסם להמחשה בלבד. אין להראות מידות למטבחים, למטבחים המדיוק או למטבחים אלא למפורט בפתח הדירה בלבד. 6. על גאג'תן יוכסם מתקנת כוכ: קולטי' שמש אשטנת טלייזיה / או כול מתתקן. 7. במרקחה של סתרה האמדות / או בחסונים נערם קוי ברתת פיקוק, בוב' חשמל / או כל מערכת סוכנות שע' פ' דרישת הרשות והחולשת החבורה, וממוקמות שוחות בקורתה המערכות מושתפות. 8. בסבב השארות האמדות / או בחסונים נערם קוי ברתת פיקוק, בוב' חשמל / או כל מערכת סוכנות שע' פ' דרישת הרשות והחולשת החבורה, וממוקמות שוחות בקורתה המערוכות מושתפות. 9. סטיות של 2% לשידוד הבניין המופיעות בתכנית לבון המדות למעשנה, נון סטייה של 5% בין המדות ומידות האביזרים במפרט לבון הכרויות ומהירות יקבע עפ' תכנית לביצוע. 10. ביחסו סטיות מי גשם קולטי' בע"מ בזיהוי בוקרים וידי הקירית יקבע עפ' תכנית לביצוע (צמ"ג הוא צינור מי גשם) 11. בובלות הוגשן בקערת שיאשר לרישום. 12. מיקום סוף של קולטי' השימוש והודודים עפ' העמדת הבית ייעוץ האיסטטציה. 13. עגיון גבולות מרשת, תגורר תגנחת מרשת מושך על כיכת זר. 14. לאחר הכתת התכנית בעודה לביצוע, יוכנס שוניים במידות פים / או בעובי בקירות. 15. יציאה למרפאות הפתוחות יהיר סף מוגבה או מונמן. 16. פ' הריצוף הממד' מוגבש מפני הריצוף בדירה.</p>	

גוש 1083	180 מגרש	בנין 2
חלוקת 287	1:50 ק נ"מ	

דירה 8 קומה 0 4 חדרים

שטח הדירה: 109.95 מ"ר
שטח המרפסת: 13.02 מ"ר



חתימת הרוכש

חתימת החברה

תאריך חתימה


התכנית הופקה טרם מתן היתר וتقנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעצים

1. המדידות המתחזרות בתמונות הן מדידות בינה (בрутונן) מקרו בלילה או בנה.
2. עליזה הזנת רישוט קבוע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח ארון קיר, ועודומה) אין להסתמך על המדידות הנטומנות בתכנית ויזמי לחתות מדידות בסולב באטר, לפני החזנה.
3. במקומות כלים, במטפים וול צלחות ועוד' המפורטים בתכנית זאת, תכנו שניים בהתאם להנחיות המתכוונים ולתקיון הביצוע.
4. החברה ותיה רשות לאלה ביציר צנרת גזיה לכיבוי (מדזין) לאורה חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג.
5. קביעות תחזוקה (ברושים, אקסלון, אטביסות וכו') או אוניות המטבח ואלה הנקודות בכוון זו יוכלו למחשה בלבד. אין להציג תחזוקה למיטות/למתקנים מדדיים אלא למפורט במפטת הדירה בלבד.
6. על גאג'ין ויקאנט מתקנים כוכן: קולטי שימוש טלייזיה או כל מתקן.
7. במרקחה של סתרה בין תכנית זו למפטת הדירה, יקבע מפרט הדירה.
8. בשיטת החזרה האמצעית או בחושונים נערם קו ביצה נקיון, בובוחם ואו כל מערכת סכרים שערת עפ"ד דרישת הרשות והחלהת החברה, וממתקנות שוחות בקורתה המערכאות מסווגות.
9. סטיות של 2% לשינויי הבניין המופיעות בתכנית לבן המדידות למשה, נון סטייה של 5% בין המדידות ומידות האביזרים במפטט לבן המדידות למשה לא ייחסו לא מתקנת.
10. ביוו' סווי' לשינויי גוף בזיהוי בקירות וליד הקירית יקבע עפ"ד תכנית לביצוע (צמ"ג הוא צינור מי גשם).
11. בובלות הางשת בקירות שיאשר לרישום.
12. מיקום סופי של קולטי השימוש והודודים עפ"ד העמדת הבית ייעוץ האיסטלאציה.
13. לעשי' גבולות מרשים, תברג' גמרם עפ"ד העמדת הבית ייעוץ האיסטלאציה.
14. לאחר הכמת תכניות בעודה לביצוע, ייכנסו שינויים במידות פנים ואו בעובי בקירות.
15. יציאה למרפומות הפתוחות היורף מוגבה או מונמן.
16. פסי הריצוף הממ"ד מוגבים מפני הריצוף בדירה.


גוש 1083	מגרש 180	1:50	בנין 2
חלוקת 287	קנ"מ 50		

דירה 9 קומה 1 4 חדרים

שטח הדירה: 109.95 מ"ר
שטח המרפסת: 19.93 מ"ר



מקרה:	
מערכת ס.ין:	
אורור למ"ד:	
צנרת למ"ד:	
צנרת למ"ד:	
כניסה לדירה:	
הפרש פלסיים:	
אורור מכני:	
ארון חשמל:	
מקום כביסה/מיבש:	
מקום מוצע:	
כיריים:	
מקום מוצע:	
מקרר:	
బיב:	
צמ"ג:	
ניקוז:	



מקום הדירה


21	22	4
20	17	18
16	13	14
12	9	10
8	5	6
4		7
1		3
		כיסא
		2
		-2

סכמת פרישה

חתימת הרוכש
חתימת החברה
תאריך חתימה

התכנית הופקה טרם מתן היתר וتقנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעצים

- המידות המוחזרות בתמוניות הן מידות בינה (ברוטו) מוקרי לאיי בינה
- לזרוך החזנת רישוט קבוע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח או מטבח, צדפות ועוד) או להסתמך על המיתרים הנטושים בתכנית ויזמי ניקוז ומים בפערם.
- במיוקם כלים, במטפים וול צולנות ולתקין היצוע.
- חכרה ותליה רשאית להעתיר צורת גלוייה לכיבוד (מדפים) לאוורור חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג.
- קובשוש תחרובים או מילויים (מדפים) לאוורור חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג במכניזם או זרימת מים בלבד. אין להתירה למילויים, למיקום המדיוקן או לאוורורם אלא למפורט במפרט הדירה בלבד.
- על כל גג יוקנן מתקן כוכב: קולטי שמש אנטנת טליזיה או כל מתקן אחר.
- במקרה של סתרה בין תכנית זו למפרט הדירה, יקבע מפרט הדירה.
- ב��תור החצרות האחורית או בחסונים נוערים קו נזרת ביון, ניקוז, בובוח, חשמל ו/או כל מערכת סככות שדרשת עפ"י דרישת הרשות והחלהת החברה, ומתקומות שוחות בקורתה.
- טסיות של 2% בין מידות הבניין המופיעות בתכנית לבין מידות למעשה, נסיטה של 5% בין הכמויות ומידות האביזרים במפרט בין הרכמיות והמידות למשעה, נסיטה של 10% בין מידות הבניין לבין מידות לבנייה בזיהוי בקירות וליד הקירית יקבע עפ"י תכנית לביצוע.
- בובלות הוגאנש בקען כרטיסות שיואשר לרישום.
- מידוק סופי של קולטי השימוש והדרושים עפ"י העמדת הבית יוצע האיסטלאציה.
- לעיגון כל מוגבלות בפערם ופערם עפ"י תכנית הדירה.
- לאור הרכבת תכניות בעודה בפועל, יוכלו שנויים בממדות פנים ו/או בעובי בקירות.
- ביצה לארפנסות הפתוחות היורף מוגבה או מונמן.
- פער הריצוף הממ"ד מוגבש מפני הריצוף בדירה.



	בניין 2	מגרש 180	גוש 1083
		קנ"מ 50:1	חלוקת 287
קומה 1	4 חדרים	דירה 10	

שטח הדירה : 109.95 מ"ר

שטח המרפotta : 19.93 מ"ר

<p>מיקום הדירה</p>	מקרה: מערכת סינון אויר לממ"ד צנרת ממ"ד כניסה לדירה הפרש מפלסים אווור מכני ארון חשמל מיקום מוצע מיקום מוצע כיריים מיקום מוצע ביב צמ"ג ניקוז																																			
<p>סכמת פרווה</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td>21</td><td>22</td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>20</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>3</td></tr> <tr><td>16</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>2</td></tr> <tr><td>12</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>3</td><td></td><td>-1</td></tr> <tr><td>1</td><td>כניסה</td><td>2</td><td></td><td>-2</td></tr> </table>	21	22			4	20	17	18	19	3	16	13	14	15	2	12	9	10	11	1	8	5	6	7	0	4		3		-1	1	כניסה	2		-2
21	22			4																																
20	17	18	19	3																																
16	13	14	15	2																																
12	9	10	11	1																																
8	5	6	7	0																																
4		3		-1																																
1	כניסה	2		-2																																

חתימת הרוכש

התכנית הופקה טרם מתן היתר
יתכנו שינויים עקב דרישת הרשויות והיעצם

- .1. המ"ה
 - .2. לוציאו להכך
 - .3. במימי להנני
 - .4. החבב קובע
 - .5. בתכון למופע
 - .6. על במקה
 - .7. בטשטי טכני
 - .8. המעש טיטוני
 - .9. הכם מידי
 - .10. צפוי גבורה
 - .11. מי לא לעז
 - .12. לא בפי
 - .13. פני

גוש 1083	180 מגרש	בנין 2
חלה 287	1:50 קן"מ	

דירה 11 קומה 1 4 חדרים דירה 11


שטח הדירה: 109.95 מ"ר
שטח המרפסת: 13.02 מ"ר


מקרה:	מערכת ס.ין אוויר לממ"ד צנרת לממ"ד צנרת ממ"ד כניסה לדירה הפרש מפלסים אווירור מכני ארון חשמל מקום מושע/מיבש אווירור מכני ארון חשמל מקום מושע/מיבש מקרר ביוב צמ"ג ניקוז
מקום הדירה:	A1 B1 D C
סכמת פריסה:	21 22 20 17 18 19 16 13 14 15 12 9 10 11 8 5 6 7 4 3 1 2 -1 -2

חתימת הרוכש
חתימת החברה
תאריך חתימה

התכנית הופקה טרם מתן היתר וتقנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעדים

- המידות המתחזרות בתמונות הן מידות בינה (בрутונן) מוקרי בניה ל쿄 בניה.
- לזרוך החמתן רישוט קבוע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח ארונות קר, וכדומה) אין להסתמך על המציאות הקיימת בתכנית ויזמי לחתות מידות בסולב באטר, לפני החמתן.
- במקרים של מטבחים ומול תלחנות ודין המפורטים בתכנין זאת, תכנו שניים בהתאם להנחיות המתכוונים ולתקיינות הביצוע.
- החברה והייה רשאית להעתיר צנורת גזיה לכיבוי (מזהם) לאוורור חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג.
- קבושות תהווואה (ברושים, אטולות, אקבישיות, וכו') / או אוננות המטבח והשירותים בכנים זו זו מחייבת בלבד אין להתייחס למיניהם, למיקומם המדויק או הרצף שלהם אלא למפורט בלבד הדירה בלבד.
- על כל גג תיכון ווילון מתקדם כוכ: קולטי שמש אטנטת טלייזיה / או כל מתקנן.
- במקרה של סתרה בין תכנית זו למפרט הדירה, יקבע מפרט הדירה.
- בנסיבות האחריות המודמות / או במקרים נערם קוי בצתר וקוקוז, בובוח, חשמל / או כל מערכת טכנית שע"פ דרישת הרשות והחוללת החברה, וממוקמות שוחות בקורתה המערכית שדרדרה ממשותFULL.
- טסיות של 2% בין מידות הבניין המופיעות בתכנית לבין המידה למשה,/non סטיה של 5% בין הכמויות ומידות האבירים במפרט בין הכמות והמידות למשה לא ייחסו בטענה.
- בזווית הנדרשת מוקטן מתקדם בין סטיה של 5% בין הרים ומידות (צמ"ג) הוא צינור מי גשם (צמ"ג).
- גבולה הוגשה בקשר לטכניות שיאפשר לרשום.
- מיקום סוף של קולטי השימוש והודודים עפ"י העמדת הבית ייעוץ האיסטטציה.
- געירות משרות תכנית מרושת עפ"י הנקודות הבאות: גג, קיר, קומת, בובוח, חשמל ו/או כל מערכת טכנית.
- לאור הכתת תכניות בעודה belum בוצע, יתכן שינויים במידות פנים ו/או בעובי בקירות.
- ביצה למספקות הפתוחות היה סף מוגבה או מונמן.
- פני הריצוף הממ"ד מוגבם מפני הריצוף בדירה.







ה騰נית הופקה טרם מתן היתר
יתכנו שינויים עיקריים בדרישת הרשויות והיעצמים

1. המידות המתוארכות בתוכניות הן מידות ביביה (ברשותו) מקי' ביביה לקיר ביביה
 2. לצורך חזנת רוחת קבוע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח ארונות קיר, וכדומה) אין להסתמך על במידות המוסומות בתכנית וחווין לקחת מידות מודפסות בערך באטראם
 3. במקום כלים, במקום גודל חלונות וכדו' המפוסטים בתכנית זאת, תיכנס שמי'ם בהאטראם להחותה המתוכננים ולתונינו הביצוע.
 4. הרצף תריה רוחת רשאית להעניר צוותה ליבורן (מוציאי) לא Orroor חדר שירותים, אבטשיים, ועוד.
 5. קביעות התברואה (ברדים כיורם, אסלתון, אמות'יות, וכו') או ארכנות המטבח או הרחצה הרכבתית זו הנום לממשה בלבד. אין להרי'ית למדויוקם, למקומם הדליק או לזרוקם למפורט במפרט הדירה בלבד.
 6. על האג יתכן יותקן מתקנים כגון: קולטי שימוש טלייזיה / או כול מתקן אחר.
 7. במקורה של סתריה בין התקינות זו לפפטו הדירה, יקבע מרטה הדירה.
 8. בששת החזרות הצומתים / או במיחסים קווי כבישים ניקוז, כביש, חשמל / או כל טכנית דרישתית והחולות הכביר, בממוצעות שותות בקורסות המשערות המשועפות.
 9. סטייתו של 2% בין הבניין המופיעות בתכנית לבין המידות למשה, וכן סטייה של % המidthות ומידות האבירדים במפרט לבן הנקודות והמידות למשה לא יהיה סטיטה מההתקנות.
 10. יתכן סופי של ציר מטר גשם וקולטי ביוב בקירויות וליד הקירות יקבע עפ' תכנית לביצוע (צמ"ג) הוא צינור מי גשם
 11. גבולות המגרש יקבעו כתשריט שיאפשר לרישום.
 12. יתכן סופי של קלול'ן הטעש והודודס'ס'ס' עפ' העדמת הבית ויעזז האיסטילציה.
 13. לעניין בגבולות אגרש ופיתוח מגרש, תגביר תכנית מגרש על תכנית זו.
 14. לעניין הנהנת הנקודות עבודה לביצוע, יתכןו שמי'ם במידות פנים / או בעובי בקירות.
 15. ביציאת למסדרונות הנקודות יתיה סוף מוגבה או נמוכה.
 16. אף הריצוף הממ"ד מוגבים מפני הריצוף בדירה.

גוש 1083	מגרש 180	1:50	בנין 2
חלקה 287	קנ"מ 50		
דירה 13 קומה 2 4 חדרים			13 מ"ר
שטח הדירה : 109.95 מ"ר שטח המרפסת : 13.02 מ"ר			



חתימת הרוכש
חתימת החברה
תאריך חתימה

התכנית הופקה טרם מתן היתר ותוכנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעדים

1. המדות המתוארכות בתוכניות הן מידות בינה (בрутונן) מקורי לijken בניה המידות האגולריות (טון) של הדרנים מקובע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח ארונות קרי, ועודומה) אין להסתמך על המדות התוארכות בתוכנית או על המדות בסולב באטר, לפניהם.
2. לצורך חתמתה נזקף בוקע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח ארונות קרי, ועודומה) אין להסתמך על המדות התוארכות בתוכנית או על המדות בסולב באטר, לפניהם.
3. במקומות כלים, במטפים, מילויים ועוד חילונית ועוד המפורטים בתכניז אצת, תיכנו שניים בהתאם להנחיות המתכוונים ולתקיון הביצוע.
4. החברת תהייה רשאית להעתיר צנורת גזיה ליכובו (מדזן) לאורור חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג.
5. קביעות תרבותה (טון) לאורור חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג, ואו אורור המטבח ומטפים בכוון זה יוכב למחשה בלבד. אין להתייחס למילויים, למיקומים שוחות בקורתם למפורט במפרט הדירה בלבד.
6. על כל גג תיכנו ויקוף מתקן כוכ: קולטי שמש ארטנט טלייזיה או כל מתקן.
7. במרקם על סולב הדירה בין תכנית זו למפרט הדירה, יקבע מפרט הדירה.
8. בשיטת החזרה המודפסת או במחסנים נוערים קוי ברתת ביון, קזוז, בוב, חשמל וכו' כל מערכת סכנתה שדרש עפ"י. דרישת הרשות והחוללה החברה, וממוקמות שוחות בקורתם המרפסת משוטפות.
9. סטיות של 2% ל-5% בין המדות בתוכנית לבין המדות למשה, וכן סטייה של 1% בין המדות ומידות האבירים במפרט בין המדות לתוכנית לבין המדות למשה לא יהיה סביר להתחכמי.
10. בסיום כל גג תיכנו יגשם קולטי ביון בתקירות וליד הקירית יקבע עפ"י תוכית לביצוע ("צמ"ג") הוא צינור מי גשם.
11. בובלות הגאנש בקען כתרשייף לירישום.
12. מיקום סופי של קולטי השימוש והודודים עפ"י העמדת הבית ייעוץ האיסטלאציה.
13. לעיגן כל מוגלים ופוחת מוגלים עפ"י העמדת הבית ייעוץ האיסטלאציה.
14. לאחר רכבת תכנית בוצע יוכנו שוניים במידות פנים ו/או בעובי בקירות.
15. יציאה לרמפסת הפתוחות היהר סף מוגבה או מוגנה.
16. פפי הריצוף הממ"ד מוגבם מפני הריצוף בדירה.

גוש 1083	מגרש 180	1:50	בנין 2
חלה 287	קנ"מ 50		
דירה 14 קומה 2	4 חדרים		

שטח הדירה : 109.95 מ"ר
שטח המרפסת : 13.02 מ"ר

מקרה:	מערכת ס.ין אוור לממ"ד צנרת לממ"ד צנרת לממ"ד כניסה לדירה הפרש מפלסים אוורור מכני ארון חשמל מקום כביסה/מיבש מקום מוצע מקום מוצע מקרר ביוב צמ"ג ניקוז
מקום הדירה:	A B C D
סכמת פרישה:	21 22 20 17 18 19 16 13 14 15 12 9 10 11 8 5 6 7 4 3 1 2 -1 -2
חתימת הרוכש:	
חתימת החברה:	
תאריך חתימה:	



התכנית הופקה טרם מתן היתר וتقנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעצים

1. המדידות המתחזרות בתמוניות הן מדידות בינה (ברוטו) מקורי בניה ב - לפי העניין.
2. לאירועי החנותן (sono) של הסורה עובי חיש ו/או ציפוי כלולяд ב - לפי העניין.
3. ב - מיקום כלים, במיוקם וול חולונות וודי המפורטים בתכנין זאת, תכננו שניים בהתאם להנחיות המתוכננים ותוכניות הביצוע.
4. החברה ותליה רשותה להעתיר צנרת גזיה ליכיבו (מדיזם) לאוורור חדר שירותים, אמבטיה ומיזוג.
5. ב - בגובה צו זיהום להמחשה בלבד. אין להתייחס למידות למיניהם, למיקומם המתדיין או להראתה אלא למפורט הדירה בלבד.
6. על גג יתכן וייתכן מתקן כוכ: קולטי שמש אטנטת טלייזיה ו/או כל מתקן.
7. ב - בגובה סתרה בין תכנית זו למפרט הדירה, יקבע מפרט הדירה.
8. בסבב השארות האנדודות ו/או בחסונים נוערים קווי ברתת ביוב, קנקן, בובוח, חשמל ו/או כל מערכת סרכות שדרשת עפ"י דרישת הרשות והחלטת החברה, וממתקנות שוחות בקורתה.
9. סטיות של 2% בין המדידות הבנין המופיעות בתכנית לבין המדידות למשה, נון סטיה של 5% בין המדידות ומידות האברים במפרט בין הרכומות והמידות למשה לא ייחסו ב - לפיה המהכרת.
10. על גג יתכן גזם (צמ"ג) לש אונטרוי גזם קולטי שיאשר לרישום.
11. בובלות הפגש בקען כרטיסות שייאשר לרישום.
12. מיקום סופי של קולטי השימוש והודיעם עפ"י העמדת הבית ייעוץ האיסטלאציה.
13. לעיגני ומולות מרוש פותחן ומודדים עפ"י תכנון הבניין.
14. לאירועי הכתת חכיות בעודה בלכישע, יתכן שיטויים ממרש פנס ו/או בעובי ב - קירות.
15. יציאה למרפסת הפתוחות הייה סף מוגבה או מונמן.
16. פסי הריצוף הממ"ד מוגבים מפני הריצוף ב - דירה.



גוש 1083	מגרש 180	בנין 2	1:50
			קנ"מ 287
דירה 15	4 חדרים קומה 2		


שטח הדירה : 109.95 מ"ר
שטח המרפסת : 13.02 מ"ר



חתימת הרוכש
חתימת החברה
תאריך חתימה


התכוון הופקה טרם מתן היתר יתכנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעדים

- המידות המתוארכות בתוכניות הן מידות בינה (ברוטו) מוקרי בניה לקיר בלבד צפויים.
- לצורך הזנת רוחות קבועה המשתלב בחדרים (ארונות מטבח אחורנות קיר, וכדומה) אין להסתמך על המדידות המופיעות בתוכנית ויולי ליקח מידות פעול באטר, לפחות העיני.
- במקרים כילומטרים גודל תלונות כבוד המופיעים בתוכנית זאת, יתכוון שינויים בהתאם להנחיות המתכננים ולתקני הביצוע.
- החברה רשאית להעביר צנרת גליה לכיבוי (תמיון) לאורור דרישה, אבטחות, ואלה תומצאות ומחזוג.
- קבועות תברואה (ברושים, אסלון, אמצעי ניקוז, וכו') וא/or ארון למטבח או ארון המופיע בתוכנית זו הנם להמשכה בלבד. וא/or התאזרות למטבחם המדיוק או לצוראת אללא למפותש בפרט הדירה בלבד.
- על הגג יתקן מוקטן בגובה: קולטי' שימוש אטנטת טלייה ו/או כול מתנקן אחר.
- מקרה של סגירה בין תוכנית זו למפרט הדירה, יקבע מפרט הדירה.
- בשחתה גיחודות וא/or בבחסכים עוביים קוי נגזרת מים, ניקוז, בוק, חשמל וא/or כל מערכת סכנית שדריש עפ"י דרישת הרשות והחלטת החברה, במיקומות שוחות בקורת המערכות המופיעות.
- סטוות של 2% בין מידות הבניין הופיעות בתוכנית לבין המידה למשהו, וכן סטייה של 5% בין הנקודות ומידות האבירירים במפרט לבני המבנה, ו/או ישbezו לטסיה מהתוכנית.
- מקורות סוטה של צורה ימי שטח ימי וקוויים בובות וילדי הקירות יקבע עפ"י תוכנית לביצוע (צמ"ג) הוא ציור מי גשם.
- גלוילות המציג יביעו כשריטוט שיאפשר לרישום.
- מיקום קולטי' המשמש והודודים עפ"י העמדת הבית ויעץ האיסטציה.
- לענין גבולות גראSTIT ווירוח מאנשט על גאנשט זר.
- לאrar הבנת תוכנית עדorda לביצוע, יתכוון שינויים במידות פנים ו/או בניית בקירות.
- בציהה למרפסות הפתוחות היה סף מוגבה או מונך.
- פni הריצוף הממ"ד מוגבים מפני הריצוף בדירה.



גוש 1083	180 מגרש	בנין 2
חלקה 287	1:50 ק נ"מ	
דירה 16 קומה 2 4 חדרים		

שטח הדירה : 109.95 מ"ר
שטח המרפסת : 13.02 מ"ר





מקרה:	A	B	C	D
מערכת ס. פון'				
אוויר לממ"ד				
צנרת ממ"ד				
כניסה לדירה				
הפרש מפלסים				
אווירור מכני				
ארון חשמל				
מקום כביסה/מיבש				
מיקום מוצע				
כיריים				
מיקום מוצע				
מקרר				
బיב				
צמ"ג				
ניקוז				

חתימת הרוכש
חתימת החברה
תאריך חתימה

התכנית הופקה טרם מתן היתר ותוכנו שינויים עקב דרישות הרשות והיעדים

1. המדידות המוחדרות בתמוניות הן מדידות בינה (בрутונן) מקרר בלילה או במהלך היום.
2. עליזר החמתן ריחוט קבוע המשתלב בחדרים (ארונות מטבח ארונות קר, וכדומה) אין להסתמך על המדידות הסומנות בתכנית בלבד אלא לפחות חלק מהחדר.
3. במקומות כלים, במטפים ועוד חילונית וודוי המפורטים בתכנית זאת, תיכנו שניים בהתאם להנחיות המתוכננים ולתקיינות הביצוע.
4. החברה ותיה רשות לאלה ביציר צורת גזיה ליכובו (מדיזם) לאורור חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג.
5. קבושות תריבורא (תרביס, צוויון, אקבטורה, אטבורה, וכו') או אבזור המבצח או הראה הוגש במכירת זו יוכן למחשה בלבד. אין להתיחס למידותיהם, למקומם המדוייק או לזרםם אלא למפורט במפה הדירה בלבד.
6. על גאג'יתן יוכן מוקפם כוכן: קולטי' שמש ארטנט טלייזה / או כל מתקן.
7. במרקחה של סתרה בין תכנית זו למפרט הדירה, יקבע מפרט הדירה.
8. בשיטת החזרה האמצעית / או בחסונים נוערים קוו' ביצה וקוו' בוב' חשמל / או כל מערכת סכינות שטרת עפ"ד דרישת הרשות והחלטת החברה, וממוקמות שוחות בקורתה המעודנאות מושתפות.
9. סטיות של 2% בין המדידות הבנין המופיעות בתכנית לבין המדידות למעשה, וכן סטייה של 5% בין המדידות ומידות האבירים במפרט בין הנקודות והמידות המופיעות.
10. צמ"ג הוא צינור מי גשם (צמ"ג).
11. בובלות הוגאנש בקען כתריטש שיושר לירישום.
12. מיקום סוף של קולטי' השימוש והודודים עפ"י העמדת הבית ייעוץ האיסטלאציה.
13. עגיון גבולות מושפע וחותם עפ"י העמדת הבית ייעוץ האיסטלאציה.
14. לאחר הקמת התכנית בבדיקה בפועל, יוכנו שינויים סטטיסים במידות פנים / או בעובי בקירות.
15. יציאה למרפנסת הפתוחות היא סף מוגנה או מונמן.
16. פפי הריצוף הממ"ד מוגבש מפני הריצוף בדירה.

גוש 1083	מגרש 180	1:50	בנין 2
חלקה 287	קנ"מ 50		
דירה 17 קומה 3 3 חדרים			
שטח הדירה : 90.18 מ"ר שטח המרפסת : 35.01 מ"ר			



חתימת הרוכש
חתימת החברה
תאריך חתימה


התכנית הופקה טרם מתן היתר יתכנו שינויים עקב דרישת הרשות והיעדים

1. המדודות המתחזרות בתמונות הן מידות בינה (ברוטו) מקורי בניה לקדמי בניה המידות האנוגיות (טון) של החדרים קבועים עבויים ו/או חיפוי כל אחד לפי העניין.
2. עליזר החמתן רוחט המשתלב בחדרים (ארונות מטבח וארון אמבטיה וכו') אין להסתמך על המציאות הרטומנות בתכנון ויזמי ולקחת מידות בסולב באטר, לפני החמתן.
3. במיקום כלים, במקומים וול צלחות ועוד המפורטים בתכנון זאת, יתכנו שינויים בהתאם להנחיות המתכננים ולהנחיות הביצוע.
4. החברת תריה רשות לאלה לבצע כניסה למקומות (מדודים) לאורור חדר שירותים, אמבטיה ומיוזג.
5. קבושות תריה הרכבה (טון) או אורות כבישים, אבטחים, אבטחים, וכו' / או אורות הרכושים בכוון זה בלבד און להציג למשתכן המדיוקן או לאו לזרום אל לא למפורט במפה הדירה בלבד.
6. על יגה יתכן ויזיון מתקנים ככזה: קולטי' שימוש טלייזה / או כל מתקן.
7. במקורה של סתרה בין תריה זו למפרט הדירה, יקבע מפרט הדירה.
8. בשיטת החומרה המודודות / או בחוסכים נערם קו' בשרותי ניקוז, בובוח, חשמל / או כל מערכת סכנת שדרשת עפ' דרישת הרשות והחולת החברה, ומתקומות שוחות בקירות המערקות משתמשות.
9. סטיות של 2% ל-5% בין מידות הבניין המופיעות בתכנית לבין המידה למשה, נון סטייה של 5% בין הכלויות ומידות האביזרים במפרט בין הכמות והמידות למשה לא ייחסו בטענה (צמ"ג הוא צינור מי גשם).
10. בובלות הוגאנש בקשר לטירות שיאשר לרישום.
11. מידות סופי של קולטי' השימוש והודודים עפ' העמדת הבית יוציא האיסטלאציה.
12. מידות סופי של קולטי' השימוש והודודים עפ' העמדת הבית יוציא האיסטלאציה.
13. עיגוני ומולות גרעין ופומח מושרש מושרש בקירות וכו'.
14. לאחר הקמת תכניות בהודו בפועל, יתכן שינויים במידות פנים ו/או בעובי בקירות.
15. יציאה למרפאות הפתוחות היורף מפניהם מוגבה או מונמן.
16. פ' הריצוף הממ"ד מוגבם מפני הריצוף בדירה.

	בנין 2	מגרש 180	גוש 1083
		קנ"מ 1:50	חלקה 287
קומה 3	3 חדרים	דירה 18	

שטח הדירה : 90.18 מ"ר

שטח המרפסת : 35.01 מ"ר



חתימת הרוכש

חתימת החברה

תאריך חתימה

התכנית הופקה טרם מתן היתר
יתכנו שינויים עקב דרישת הרשות והו'

1. המידות המתוארות בתוכניות זו מיניות
 2. לצורך אמתן ריחוט קבוע המשתלב בתוכנית
 3. במקומות לילם, גדרות ודלתות ועוד.
 4. החיבור תייחש ריאתית לעבר ערך נרחב
 5. קבשות התרבות היהודית (ברם כורדים, אסלאם, ועוד). אין להמחש בלבב.
 6. על האג יתקן וווקם מתקנים כזאת:
 7. במקורה של טריה בין תכנית זו למטרות
 8. בסביבות החזרות הצעירות ו/או במתחמי טנקיות שתרדשו לפ"ג. דרישת הרשיית המשרעות השונות.
 9. מיטות של 2% בין מבני הבניין המופיעים
 10. מיקום סופי של נברא מ' גשם וקולטי (עמ"ג) הוא צינור מ' גשם
 11. בגדלים הנדרשים יקבע כמפורט שאים
 12. מיקום סופי של קולטי השמש הדודים
 13. לעניין בגבולות מגרש ופיתוח מגרש
 14. לאחר הגנת הנקודות עברה לביצועי.
 15. ביציאה למרפסות הפחותה היה 5%
 16. פין הריצוף הממ"ד מוגברים מופיע הרי